



**RONNY STEIN**  
**INNOVATION**

---

**TRANSPORTBOXEN - BANDFIX**



# SCHWEISSBAHN TRANSPORT BOX

Unsere Schweißbahn Transport Box gewährleistet höchste Sicherheit bei dem Transport von Schweißbahnen für den Dachdeckerbedarf und ähnlichen Gütern.

Mit ihrer stabilen Aluminiumkonstruktion und einem Gewicht von nur 23,2kg lässt sich die Box zuverlässig auf jeder Europalette fixieren. Durch das rutsch- und kippsichere Befestigungssystem bleibt Ihre Ladung stets geschützt und kommt unbeschädigt beim Kunden an.

## Gesamt- / Leergewicht

23,2kg

## Material

Aluminium

## Max. Tragfähigkeit

13kN  
(1.300kg)

## LxBxH in mm

1.320 x 920 x 1.180

## Kompatibilität

Europalette

## Zertifikate

EG-Richtlinie 2006/42/EG;  
DIN 1090; VDI 2700



# LAGER BOX

Die Lager Box bietet eine wirtschaftliche Alternative für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Schweißbahnen, Folienrollen, Dämmmaterialien, Rohren und Kanälen, Metallprofilen sowie Teppich- und Bodenbelagsrollen innerhalb von Lagerhallen. Basierend auf der bewährten Konstruktion unserer bekannten Boxen, ist sie mit nur 19,4kg besonders leicht und einfach zu handhaben.

Da die Lager Box speziell für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist, kommt sie ohne Zertifizierung aus – und bleibt dadurch kosteneffizient. Sie bietet dennoch zuverlässigen Schutz und eine durchdachte Stapellösung für verschiedenste Materialien.

## Gesamt- / Leergewicht

19,4kg

## LxBxH in mm

1.320 x 920 x 1.180

## Material

Aluminium

## Kompatibilität

Europalette

## Max. Tragfähigkeit

13kN  
(1.300kg)



# MULTI BOX

Die von uns entwickelte Multi Box bietet Flexibilität und Sicherheit für Lagerung und Transport. Mit nur 25,9kg an Leergewicht ist sie aus robustem Aluminium gefertigt und sicher auf jeder Europalette fixierbar.

Ihre clevere Konstruktion ermöglicht den Transport großer und kleiner Güter, während Querstreben den Inhalt auch bei Teilbeladung stabil halten. Zudem schützt sie zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Ein Spann- / Klemmbrett ist separat erhältlich.

## Gesamt- / Leergewicht

25,9kg

## Material

Aluminium

## Max. Tragfähigkeit

13kN  
(1.300kg)

## LxBxH in mm

1.320 x 920 x 1.180

## Kompatibilität

Europalette

## Zertifikate

EG-Richtlinie 2006/42/EG;  
DIN 1090; VDI 2700



# SAFE BOX

Unsere Safe Box schützt Materialien und Werkzeuge zuverlässig während des Transports und der Lagerung. Ihre stabile Aluminiumhaube kann mit einem Schloss oder einer Plombe gesichert werden, sodass der Inhalt vor Diebstahl und Witterung geschützt bleibt.

Ideal für Baustellen, Kundenlieferungen oder die Lagerung über Nacht. Mit nur 39,6kg Leergewicht ist sie leicht zu handhaben und unverzichtbar für Betriebe der Branche.

**Gesamt- / Leergewicht**

39,6kg

**Material**

Aluminium

**Max. Tragfähigkeit**

13kN  
(1.300kg)

**LxBxH in mm**

1.320 x 920 x 1.180

**Kompatibilität**

Europalette

**Zertifikate**

EG-Richtlinie 2006/42/EG;  
DIN 1090; VDI 2700



# **BAND FIX**

Nach über einem Jahr intensiver Entwicklungsarbeit präsentieren wir stolz den Band Fix – einen Abroller für selbstklebende Nageldicht- und Entkopplungsbänder. Dieses patentierte Gerät sorgt für eine schnelle und präzise Anbringung von Bändern auf Dachlatten und ist besonders effektiv in der Schallreduzierung bei Trockenbauanwendungen

Ideal für:

- Dachdecker: Nageldichtbänder bei Dachlatten
- Trockenbauer: Entkopplungsbänder bei Metalleichtbaukonstruktionen

Mit seinem durchdachten Design und der leichten Handhabung bietet der Band Fix eine enorme Zeitersparnis und garantiert eine effiziente Arbeitsweise. Dank seiner robusten, nahezu wartungsfreien Konstruktion aus hochwertigem PE-Kunststoff ist er langlebig und besonders für den Baustellenalltag geeignet.

## **Gesamt- / Leergewicht**

2,494kg

## **Rollenbreite**

3,5cm und 4,6cm

## **Wartung**

Nahezu wartungsfrei  
(Lagerreinigung nach Bedarf)

## **LxBxH in mm**

480 x 380 x 65  
(Oder 75 x 80 x 115)

## **Material**

PE-Kunststoff (frostsicher)

## **Geschwindigkeit**

4m in 2,2 Sekunden



Unterdorf 15  
55606 Bruschied

 06 544 - 99 03 50

 01 511 - 166 57 67

 [info@ronny-stein.de](mailto:info@ronny-stein.de)

 [www.ronny-stein.de](http://www.ronny-stein.de)